

Földrajzóra:

A DINÁRI-HEGYRENDSZER

***A Stari Vlah–Raškai-magasföld
és a Kopaonik-hegység***

A Stari Vlah–Raškai-magasföld

A Stari Vlah–Raškai-magasföld

a Dinári-hegyrendszer szerbiai szakaszának része.

- A magasföld egyhén hullámos fennsík (800 – 1200 m), amiből hegyek emelkednek ki
 - mészkővidék, de a területet zöld legelők és túlevelű és bükkerdők borítják
- A fennsíkot a Lim, az Uvac, a Golijska Moravica, a Raška, a Studenica és más folyók mély völgye több részre tagolja
 - a legjelentősebb az 1000 – 1250 m magas Pešter-fennsík (a pešter szó jelentése barlang)

A Stari Vlah–Raškai-magasföld

- Szerbiának ebben a részében több nagy medence is található:
a Novi Pazar-i-, a Tutini-, a Sjenicai-, a Prijepoljei- és az Ivanjicai-medence
- A terület hegyei:
Tara, Jelica, Zlatibor, Zlatar, Javor, Čemerno, Giljeva, Rogozna ...
→ *A felsorolt hegyeket és medencéket keresd meg a térképen!*

Az Ibar völgye

- Raška a tájegység kisebb része – az Ibar folyó völgyére terjed ki
- az Ibar völgyét még nevezik:
 1. történelmi völgynek → Maglič, Žiča-, Studenica-, Pavlica- és Gradac-kolostor
 2. orgonavölgynek → I. Uroš király ültette még a 13. században az orgonákat felesége tiszteletére
 3. a gyógyfürdők völgyének → Mataruška, Bogutovačka, Jošanička és Banjska banja

Az Ibar völgye

- a kb. 40 km hosszú és 550 m mélységű Ibar-szoros Kraljevo és Raška között
 - fontos közlekedési útvonalak haladnak át rajta
- bányakincs:
barnaszén, magnezit és más ércek
- erre a vidékre a szórványtelepülések jellemzők

A Kopaonik-hegység

- az Ibar és a Nyugati-Morava völgye, a Szerb–Macedón-masszívum és a Koszovói-medence között
 - A Kopaonik-hegység hegyei:
a Kopaonik, a Željin, a Ravna planina, a Goč és a Stolovi
- A felsorolt hegyeket keresd meg a térképen!

A Kopaonik-hegység

- **a Kopaonik Szerbia egyik legnagyobb hegye**
→ észak–dél irányban húzódik, hossza 75 km, legnagyobb szélessége 40 km
- **keletkezése szerint a Dinaridák része – lánchegység,**
de korábban röghegynek vélték és a Rodope-hegyvidékhez sorolták
- **a Kopaoniknak két részét különböztetjük meg:**
 1. a tágas, 1700 m magasságú Kopaonik-fennsíkot és
 2. a Kopaonik fő hegygerincét Szerbia harmadik legmagasabb csúcsával, a Pančić-csúccsal (2017 m)
→ *Keresd meg a térképen!*

A Kopaonik-hegység

- a Kopaonik legmagasabb csúcsát **Josip Pančić** (1814 – 1888), a világhírű botanikusról nevezték el
→ a csúcs korábbi neve ***Suvo rudište*** volt
- a Kopaonikot gazdag érclelőhelyei miatt Szerbia **Urál-hegységének** is nevezik
→ az egykori vulkanizmus következtében kialakult kőzetekben **sokféle érc** van: vas, kobalt, ólom, cink, azbeszt, grafit, réz, mangán ...

A Kopaonik-hegység

- **a Kopaoniknak gazdag a növényvilága:**
az **erdők** 1900 m tengerszint feletti magasságig terjednek, majd ezek felett a **rétek** és **legelők** következnek
- **a Kopaonikon van Szerbia legmagasabban fekvő meteorológiai állomása (1710 m)**

Összefoglalás

1. a Stari Vlah–Raškai-magasföld a Dinári-hegyrendszer része
2. a Stari Vlah egy kiterjedt hullámos felszínű fennsík, amibe a folyók mély völgyeket vájtak és a Tara, a Zlatibor, a Zlata, a Javor, a Giljeva, a Golija, Čemerno és Rogozna hegyek emelkednek ki
3. a Pešter-fennsík
4. a kisebb tájegység Raška, ami az Ibar folyó völgyében fekszik
5. az Ibar völgyét nevezik történelmi völgynek, orgonavölgynek és a gyógyfürdők völgyének is
6. a Kopaonik, a Željin, a Ravna planina, a Goč és a Stolovi ugyancsak lánchegyek
7. a Kopaonik gazdag ércekben, legmagasabb csúcsa Josip Pančićnevét viseli